

Lardot = Panse



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


660Mp34


10 23 AL
Lardot
660Mp34

10 - 23 AL

Lardot

= Panse





Désignation : *Lardot*
Clos *10* Planche *23* Rang *A* Souche *2*
Vigueur :
Date de Véraison : *31.7.64*
Date de Maturité : *24.8.64 + 2*
Pourriture :

GRAPPE : G - *M* - P - L - M - *C*.

Pédoncule : *L* - M - C.

BAIE : TG - *G* - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - *ell.* - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 0 avec *pépins* - apyrène

jus : *inc.* - coloré

Miller : *0* 1 2 3 4 5

DESIGNATION : *Lardot*
CLOS *10* PLANCHE *23* RANG *A* SOUCHE *2*

Vigueur : *2,5*

Port : *érig* - 1/2 *érig* - couché.

Date de Véraison : *26.7.66*

Date de Maturité : *20.9.66*

Pourriture : *0* *44*

Pédoncule : *M*

Millerandage : *1.8*

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - *M* - C.

BAIE : TG - G - *M* - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 6

s 3 8

s 4 6

s 5 7

avec *pépins* - apyrène.

Jus : *inc.* - coloré

DESIGNATION : *Lardot*
CLOS *10* PLANCHE *23* RANG *A* SOUCHE *2*

Vigueur : *3*

Port : *érig* - 1/2 *érig* - couché.

Date de Véraison : *9.8.67*

Date de Maturité : *6.9.67 + 3*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *M*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - *C*.

BAIE : TG - G - *M* - P.

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 2

s 3 1

s 4 7

s 5 6

avec *pépins* - apyrène.

Jus : *inc.* - coloré

Année : 1964

Emplacement 10.23A2 Désignation Lardot

D A T A S									
	Nombre total								
		26.3							
1	5	2							
2	5	4 x							
3	5	4 x							
4	6	4 x							
5	5	3 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.23A2 Désignation Lardot

D A T A S									
	Nombre total								
		27.3							
1	3	2							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	4	3 x							
5	4	2 x							

D le 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement *el 10 P23A2* Désignation *Lardot*

		D A T E				
Nombre						
total						
		27.3	263			
1	4	4 ✓	5 +			
2	6	2	4 +			
3	4		2 +			
4	4	2 ✓	3 +			
5	4		2 +			

Dle 23-3-66
+M

Désignation :

Lardot

VASSAL

10

Planche *23*

Côté

A2 N°

Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - *1* - *2* - *3* - globuleux *6*.

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 30 - blanc *1* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES D'HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - *ou* - cotonneuses *9*.

44 29 - blanche *1* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - *ou* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Lardot*

VASSAL *10* Planche *23* côté *A2* N° souche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(3)* - cotonneux 2.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9)*

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune *(5)* - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 2 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* *glab*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : *Landot*

Clos 10 Planche 23 Côté A2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation :

Lardet

Emplacement :

10.23 A2 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10. 23 A 2
Désignation : Landet

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 2/en
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 20x16 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination *Lardot*
Planche Côté *10 23 A2* Rang souche 1-*2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *9* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calva 2.65

N° d'ordre : 0660.34

Désignation : *Lardot*
= *Panse*

Origine :

Emplacement : 10 . 23 . A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71